



Использование пищевых продуктов

Использование пищевых смазочных продуктов в мясной промышленности

Ниже представлен список рекомендованных продуктов. Для более точной информации всегда сверяйте правильно подобранный продукт, уровень вязкости и класс консистенции.

В зависимости от целей и условий использования (температура, нагрузка и т.д.) может потребоваться специальный продукт, не указанный в данном списке.

Рекомендованный продукт	Лучше	Самый лучший	Замечания
Foodmax Grease ALU M 2	Foodmax Grease ASP 2	Foodmax Grease CAS M2	
Foodmax AW	Foodmax PAO AW		Foodmax PAO AW обладает лучшими противоизносными свойствами, более низкой температур.
Foodmax Gear	Foodmax Gear PAO		Foodmax PAO Gear обладает лучшими противоизносными свойствами, более низкой температур

Скотопрогонный двор:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Транспортные цепи	Цепные масла/смазки NLGI 2, водостойкая	Foodmax Chain либо Foodmax Grease ALU M 2
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M2

Оглушение скота/ кровотечение:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Центральная конвейерная система	Цепные масла/смазки NLGI 2, водостойкая	Foodmax AW 100, Foodmax Chain или Foodmax Grease ALU M 2
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO220 или PAG 460 (для червячной передачи)

All performance data on this Technical Info Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@lubes-portal.com – www.lubes-portal.com



Съём шкуры, обезглавливание:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2
Редукторы	Редукторные масла	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)
Центральная конвейерная система	Цепные масла/смазки NLGI 2, водостойкая	Foodmax AW 100, Foodmax Chain или Foodmax Grease ALU M 2

Нутрование:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Центральная конвейерная система	Цепные масла и смазки NLGI 2, водостойкая	Foodmax AW 100, Foodmax Chain или Foodmax Grease ALU M 2
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2
Редуктор	Редукторные масла	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)
Открытый редуктор	Водостойкий, липкий спрей	Foodmax Multi Spray

Разделение:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)

Взвешивание/сортировка:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Центральная конвейерная система	Цепные масла и смазки NLGI 2, водостойкая	Foodmax AW 100, Foodmax Chain или Foodmax Grease ALU M 2
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2
Редуктор	Редукторные масла	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)

Охлаждение:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2
Центральная конвейерная система	Цепные масла и смазки NLGI 2, водостойкая	Foodmax AW 100, Foodmax Chain или Foodmax Grease ALU M 2
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)
Холодильный компрессор	Охлаждения	Coolmax CFC/Coolmax HTA

All performance data on this Technical Info Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@lubes-portal.com - www.lubes-portal.com



Транспорт:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Центральная конвейерная система	Цепные масла и смазки NLGI 2, водостойкая	Foodmax AW 100, Foodmax Chain или Foodmax Grease ALU M 2

Резание:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Роликовые подшипники	Смазки NLGI 2, водостойкость	Foodmax Grease ALU M 2 или Foodmax Grease CAS S 2 LS (высокое вращение)
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)

Формирование/ заполнение:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Гидравлика	Гидравлическое масло	Foodmax AW 68
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)

Измельчение/ посол:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Гидравлика	Гидравлическое масло	Foodmax AW 68
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2

Маринование/ обжаривание:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Цепной конвейер	Не требует смазывания (жир) либо цепное масло	
Система теплопередачи	Масло-теплоноситель	Foodmax HTF 32
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 либо PAG 460 (для червячной передачи)

Охладитель/ холодильные установки:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease CAS S 2 LS
Цепной конвейер	Низкотемпературное цепное масло	Foodmax Chain LT
Редуктор	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)

All performance data on this Technical Info Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@lubes-portal.com - www.lubes-portal.com



Слоевая резка/ упаковка:

Смазывание	Использованин	Соответствующий продукт H1
Цепной конвейер	Цепные масла и смазки NLGI 2, водостойкий	Foodmax Chain или Foodmax Grease ALU M 2
Роликовые подшипники	Смазка NLGI 2, водостойкая	Foodmax Grease ALU M 2
Редукторы	Редукторное масло	Foodmax Gear PAO 220 или PAG 460 (для червячной передачи)
Вакуумный насос	Масло для вакуум.насосов	Foodmax Air 100

Общее смазывание

Таблица выбора Пищевых спреев

	Цепи	Скользкая часть	Открытый редуктор	Пропитанное масло	Общее смазывание	Анти-адгезив	Обезвоживание	Анти-коррозия	Одобрения NSF/InS
Foodmax Multi Spray									H1
Foodmax Easy Spray									H1
Foodmax Silicon Spray									H1
Foodmax Grease Spray									H1
Foodmax DDO Spray									H1, 3H
Foodmax DWF Spray									H1

All performance data on this Technical Info Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@lubes-portal.com – www.lubes-portal.com