

Foodmax Grease White 2

Белая пищевая смазка

Описание

Белая пищевая смазка, содержит EP присадки. Foodmax Grease White одобрено USDA H-1 и NSF.

Свойства

- широкий температурный диапазон
- отличная водостойкость
- превосходная стабильность к высоким нагрузкам
- белая, чистая, не загрязняющая
- нетоксичная, подходит для пищевой промышленности

Применение

В основном продукт предназначен для пищевой промышленности. Foodmax Grease White может быть использовано для подшипников, клапанов, цепей и т.д. Использовать в ручную либо с помощью шприца для смазки.

Типичные характеристики

Загуститель, мыло		Неорганический
Базовое масло		Белое лечебное
Пенетрация при 25 ⁰ C, мм	ASTM D -217	265-295x0,1
Цвет		Белое
NLGI	DIN 51818	2
Температура каплепадения, ⁰ С	ASTM D-566	>300
Плотность при 25 ⁰ C, г/см ³		0,92
Тест 4 ball		
- сварочная нагрузка, кг	IP-239	Мин 220
Диаметр следа износа,		Мин 0,60
1"/80 кг, мм		
Коррозия меди 24ч/100 ⁰ С	ASTM D 4048	Макс 1b
Выделение масла, 7 дн, 40 ⁰ C,%	IP-121	Макс 5
Стойкость к окислению, 100°C,	ASTM D 942	Макс 0,15
κr/cm ²		
Потеря от испарения, м, 22ч/100°C,%	ASTM D 972	Макс 0,80
Рабочие температуры, ⁰ С		-15- 120