

Машины и устройства для сахарной промышленности

Inomax H0	Grease Poly HT Plus 2	Lithium Grease E P 2	Foodmax Chain 1000	Foodmax Air 46	Foodmax Air 68	Foodmax Grease ALU M 1	Foodmax Grease ALU M 2	Mammut Oil 25	Foodmax AW 68	Foodmax Gear 68-
-----------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------	---------------	---------------	------------------



Центрифуги	Подшипники качения/скольжения											Foodmax Grease ALU M 1 – универ.смазка на синтетической основе и комплексного алюминиевого загустителя. Широкий температурный диапазон и нейтральность к продуктам питания
	Редукторы											
	Виброгасители											
	Скрепер											
	Гидравл. цилиндры на скрепере											
Шнеки Размалыватели Размешиватели	Подшипники качения/скольжения											Lithium Grease EP 2 – универсальная пластичная литиевая смазка с высокими противоизносными свойствами
	Редукторы											
	Упаковки/уплотнения											
Бункеры для хранения сахара	Подшипники качения											Mammut Oil 25 – растворяет прилипший сахар цепей, используется как смазочный материал для цепей
	Тросы											
	Цепи											
	Редукторы											
Компрессоры в размалывающих станциях											Foodmax Air – полностью синтетическое компрессорное масло с удлинённым интервалом замены. Высокая Т вспышки	
Системы с жатым воздухом	Техническое обслуживание											
Заполняющие и упаковывающие машины	Подшипники качения/скольжения											
	Цепи											
Допуск по INS/NSF		-	-	-	H-1							

Общее смазывание

Таблица выбора Пищевых спреев

	Цели	Скользкая часть	Открытый редуктор	Пропитанное масло	Общее смазывание	Анти-адгезив	Обезвоживание	Анти-коррозия	Одобрения NSF/InS
Foodmax Multi Spray	■	■	■	■	■	■	■	■	H1
Foodmax Easy Spray	■	■	■	■	■	■	■	■	H1
Foodmax Silicon Spray	■	■	■	■	■	■	■	■	H1
Foodmax Grease Spray	■	■	■	■	■	■	■	■	H1
Foodmax DDO Spray	■	■	■	■	■	■	■	■	H1, 3H
Foodmax DWF Spray	■	■	■	■	■	■	■	■	H1